

危険な離脱の仕方

リスクを伴ってでも離脱したい、死をも辞さない覚悟の人向けの離脱方法です。
ここに載っている離脱法を試す場合は必ず **自己責任** をお願いします。
(とはいえ、極力やらないように)

他の人には薦めないでください

[キラークイーン法](#)

[カフェイン剤](#)

[不眠法](#)

[密教式](#)

[血圧低下法](#)

[過呼吸法](#)

[強制気絶法](#)

[自我同一性崩壊法](#)

[ほほえみの爆弾法](#)

キラークイーン法

506 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:51:48.36 ID:NKj71qqI0

絶対に100%成功する暗示での離脱法を考えた。

暗示は自我が弱い時ほど効きやすい。で、自我を弱くするには意識レベルを下げるとか意識をもうろうとさせれば良い。今回は意識をもうろうとさせながらの離脱法でいきます。暗示を掛けるには『離脱が出来る』と言う感じの言葉やイメージよりは『離脱に成功した！』って

感じで既に成功したと言う感じの方が良いです。

準備する物は5kgの小麦粉とライターと蝋燭で場所は軽くダンスが出来る位の少し狭い部屋。

で、詳しい暗示方法です

『離脱が出来たぜキャッホー！！』って感じでポジティブな言葉で発狂しながら全力で踊りまくり叫びまくりでそろそろ疲れが限界に近づいて来たら容易した小麦粉を即座に部屋全体に

特に天井にばら撒きながら引き続き暗示の言葉を引き続き叫びます。もう完全に限界に達したら

合間を空けずに即座に蝋燭に火をつけ蝋燭の火を一点に集中しながら暗示の言葉を叫び続けますと暗示が成功しその場で離脱に移行できます。

出来れば小麦粉よりはマグネシウムの粉末を使い蝋燭にはライターよりは

ガスバーナーとか火炎放射器での着火すると爆発的な効果が期待できます。

何故粉末状の物をばら撒く理由はそれを大量に吸い込む事により更に意識がもうろうとしやすいからです。蝋燭の火を見るのは意識を集中されるのに効果が高いからです。

この方法は離脱をするには爆発的な効果は期待できますが短所も大きかった気がします。

507 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:54:05.47 ID:K8UOCwSV0

>>506

確かに離脱成功率は100%かしらんが

離脱先が名倉である確率が100%じゃないwww

508 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:54:21.52 ID:KRiHRFpD0

>>506

おおすげえ

さっそく今夜やってみるか

それならすくなくともこの世界からは離脱できそうだしな

510 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[] 投稿日：2008/01/06(日) 20:54:40.92
ID:dBxFDS0B0

たしかに爆発的な効果だ

511 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:55:36.48 ID:tNyzQzUe0

すまんが産業で頼む

512 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[] 投稿日：2008/01/06(日) 20:55:44.79
ID:pzu0OgxS0

びっくりするほどユートピア！

に似た空気を感じた

513 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:57:05.54 ID:z9KIFaw10

>>506

これなんて粉塵爆発？

514 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:58:06.77 ID:K8UOCwSV0

>>511

1：疲弊するまで暴れる

2：部屋中に爆発性のある粉塵を撒く

3：ライターやガスバーナを付ける

515 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:58:51.66 ID:9PgwZelM0

本当に爆発しちゃってるな

**518 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
21:03:53.57 ID:NKj71qqI0**

すまん。ふざけたネタではあるが真面目に受け取れる部分もあるぞ。

真面目にふざけたからね

519 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
21:04:45.79 ID:M4drSIOJ0

キラークイーン法と名付けよう

<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%89%E5%A1%B5%E7%88%86%E7%99%BA>

冗談なしに **爆発** するので 絶対に真似しないように！

カフェイン剤

【注意】スレで健康被害報告多数

34* 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2007/07/06(金)

23:33:16.37 ID:rgQocq/w0

このスレの住人は体脱どうこう以前に二次元キャラとアレなことしたいみたいだからあまり関係ないかもしれんが

体脱をするだけならカフェイン剤を寝る直前に7~10錠飲めば最初のうちならほぼ確実にいけると思うよ

調子こいて毎日使っていると体に耐性ができてあまりうまくいなくなるが2, 3日あけて使うようにすれば

結構長い間いけるかと

弊害 <http://www.remus.dti.ne.jp/~pixan/sonota/drug.htm>

カフェイン中毒の危険性

つい先日30錠服用してぶっ倒れて病院行ったという人が実際本スレにいました。(2008,7,3の朝方)

カフェインは薬事法により劇薬指定されているので、回数を分けて少量ずつの摂取なら大丈夫だけど

一度に大量に摂取するのは自殺行為に等しいのでやめましょう。

手が少し震える程度ならまだ余計にカフェインつぎ込まなければ全然大丈夫。体全体が震えだしたらアウト。

気を失う前に病院行こう。気づいた後は事後。

それぞれの飲み物のカフェイン含有量

不眠法

寝ない。

成功例：[三日間寝なかった人 66x6LLxxV.](#)

睡眠不足は人体に様々な健康被害を及ぼします。

また、慢性的な徹夜が過労死の原因になることもあります。

密教式

【密教式】（密教流幽体離脱の秘伝）

手を頭の後ろに組んで寝る方法 <http://tetramorph.to/oobe/panf/tips.html>

注意 橈骨神経麻痺（ハネムーン症候群）

血圧低下法

493 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)

20:31:09.38 ID:KRiHRFpD0

こんな大げさな前振りですまん

まずしゃがんで下を見ながら深呼吸を何度かします

いいなと思ったら立ち上がり上を見ます。首を倒して真上を見ます

しばらくすると意識を失います。うまくいくとそのまま離脱できる

ただ、立ったまま意識を失うので当然倒れます

後ろに倒れるので布団を敷くなりして怪我をしないようにして下さい

俺はこれを部屋でしたけどどうまういかなかったんだ
それで調子乗って風呂でやったら立ちくらみのすごいやつみたいなのがきて
腰と頭を打って意識は失わずにすんだがやっぱり危険だわ
皆もやるなら絶対に怪我とかしないであれ

496 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:34:26.79 ID:qGwJHMSA0
難易度Eの荒業だな

497 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[] 投稿日：2008/01/06(日) 20:34:41.20
ID:dBxFDS0B0
これ子供の頃やらなかった？
まじで危ないらしいぞ

501 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:39:33.24 ID:KRiHRFpD0
ハイリスクで見返りはあまり期待できないのでどうしても行き詰った
かつ命の危険さえも離脱への1歩、と思えるなら・・・
それでもやっぱ推奨はできないな

もし進展があればまた来るよ

これらの方法の危険性に付いて

脳への酸素供給を強制的に止める手段です
一瞬でも酸素の供給が途絶えると夥しい量の脳細胞死滅することになります
更に、**脳細胞は極々一部を除いて増殖することがありません**（大脳生理学の本でも読んでください）
つまり生まれてから死ぬまで減り続けるだけです
その減るだけの脳細胞の一気に死滅させる方法。今は平気でも・・・

ちなみにこのような手段で意識を失ってから再度意識を取り戻すメカニズムは**不明**です
ノンレム睡眠の時も意識無いじゃないか、といわれるとその通りですが、睡眠は脳が自ら作り出している状態です
与えられた意識の闇から復活出来なかった場合、それを治療する術は現時点ではありません
奇跡的に植物状態から復活出来たとしても、それが何年後なのかは分かりません
記憶が曖昧ですが
「30台で結婚、子供が出来たと報告を受けた幸せ絶頂のパパが突然植物人間になってしまった。
奇跡的に目を覚ましたとき愛する妻はしわくちゃ。おなかの中にいた息子は当時の自分よりも
年上になってしまっていた。」
というお話。これが実際にあった話だと言うことも蛇足ながら付け加えておきます
危険だと言うことを理解してください。

過呼吸法

503 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/01/06(日)
20:43:40.50 ID:K8UOCwSV0
過呼吸とは

呼吸が苦しくなり、しだいに不安がつのに、両手の指や口の辺りがしびれた感覚に襲われます。
胸苦しさや死の恐怖などを伴い、ひどい場合は指が痙攣したようになります。
また非常にまれですが、過呼吸と通常の呼吸を繰り返し意識がモウロウとする場合もあります。
放置すると発作は数10分以上続きますが、決して死ぬことや後遺症を残す事はなく、
どんなに強い発作でも、時間とともに必ず軽快していきます。

海の砂浜にいた。

あとは目がぐるぐる回って立とうとしても万々して意識が飛んだ場所で四つん這いではあって、うまく立てなくて困っていた所で気が付いて倒れた場所で寝ていた。

他にもいろいろな夢をみたけど今も覚えているのはこれだけ

現実だと思い込んで目が覚めたらあー！まただまされた(+_+)って感じだったんだけどこれって幽体離脱に近いのかな？

意識が飛んでるのはほんの数秒(首を押さえた人がビビってすぐ起こすから)なんだけど長く感じる時もあった。

ちょっとしてから先生に危険だから。ということで全面禁止にされた。

それから中学でのブームも去り忘れてたんですけど昨日このスレ見つけて思い出しました。

試しに誰かやってみて！

俺は100%現実だと思い込んでる夢見れたよ！

あっこれやっぱ危ないんですね？

ちなみに首を軽く押さえる意外にも腕を胸の前で の形にして思いっきり×の上から誰かに押しもらう。

ってやり方でも意識飛んだよ。

血圧低下法の注記を読んでください。

自我同一性崩壊法

400 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/02/24(日)

23:36:40.14 ID:c//XJj3p0

ここで思いっきりヤバそうな離脱法を投下してみるテスト

【自我同一性崩壊法】

下記の文章を可及的速やかに自分の声で録音する

山、重い山、時間をかけて変わるもの。

空、青い空、目に見えないもの、目に見えるもの。

太陽、一つしかないもの。

水、気持ちのいいこと。

花、同じものがいっぱい、いらぬものもいっぱい。

空、赤い、赤い空。

赤い色、流れる水、血、血のにおい、

血を流さない女、赤い土から作られた人間、

男と女から作られた人間。

街、人の作り出したもの。

人は何？神様が作り出したもの。

人は人が作り出したもの。

私にあるものは命、心、心入れもの、魂の座。

これは誰？これは私。私は誰？私は何？私は誰？私は何？私は誰？

(最後の行は文と文の間を繋げずに必ず切り離して喋ること)

音声編集ソフトを用いて、最後の「私は何？私は誰？」の部分を音声の最後に何度もコピーする。(およそ1~2時間分くらい)

「私は何? 私は誰?」の部分を、音声編集ソフトを用いてビブラートさせたり音程を変えたり声質を変えたりする。この際、除々に変化をつけられれば尚良い。

後は眠い時に聞くだけ。自己崩壊と共に渡辺脱出。

401 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/02/24(日) 23:37:12.70 ID:c//XJj3p0
っつーかこれ録音するの最後の行だけでいいよね。

一応、鏡に向かって「お前は誰だ」と言い続けて自己崩壊するのと同じような原理だと思う。鏡でやるやつは覚醒時に行くから渡辺で発狂するけど、意識レベルが落ちてる時に自己崩壊すれば恐らく良い感じに離脱できるに違いない!

運が悪いと廃人になりそうな気もするから要注意

402 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[] 投稿日：2008/02/24(日) 23:38:13.92 ID:UY8+CuGb0
これってほんとにできるのか?

403 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/02/24(日) 23:38:39.05 ID:tLzWRcez0
綾波?

404 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[sage] 投稿日：2008/02/24(日) 23:41:19.21 ID:bUuE2Z320
名倉補完計画...始まったか

ほほえみの爆弾法

顔を笑顔に保つように頑張りながら寝るだけ
以下、本スレからの転載

177 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日：2010/04/20(火) 18:48:27.76 ID:jXNlnDTPP
ほ

178 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日：2010/04/20(火) 19:32:44.82 ID:jXNlnDTPP
ほ

179 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日：2010/04/20(火) 19:40:37.02 ID:AqAwab+jO
え

180 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/20(火) 19:41:04.86 ID:wyqkEVTJ0
み

181 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/20(火) 19:42:39.31 ID:gQwtYmD70
の

182 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/20(火)
19:45:47.05 ID:u8CkAsYU0
爆

183 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/20(火)
19:46:56.44 ID:BA GepXkzP
弾

209 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/20(火)
22:51:28.18 ID:1qzCGTWO0
ほほえみの爆弾

210 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日：2010/04/20(火) 22:54:42.78
ID:82zgDLE80
>>209
その名前で新しい離脱砲考えて

213 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/20(火)
23:00:59.82 ID:u8CkAsYU0
顔を笑顔に保つように頑張りながら寝る

214 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/20(火)
23:04:05.53 ID:WeIBCMbY0
>>213
離脱できた！ありがとう！

216 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日：2010/04/20(火) 23:09:01.87
ID:82zgDLE80
>>213
本当に出来そうだから怖い
ちょっとやってみる

222 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/20(火)
23:39:35.44 ID:kSH9xJSW0
>>213
(AA略)
(く・・・っ！、顔の筋肉が攣る・・・っ！)

238 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/21(水)
00:38:31.67 ID:KNe8mDudO
>>213>>222
マシレスすると、この離脱法は人によっては相当危険だぞ...
昔、論文で読んだが顔の筋肉の硬直が原因となって血栓ができて
それが神経を圧迫して **ショック死を引き起こすほどの痛みを誘発する** ことがある
これ以上詳しくは書かないが、知りたいやつは三叉神経痛関連の文献を検索してくれ...

242 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日：2010/04/21(水)
00:59:54.58 ID:++81SSJ2P
爆弾抱えてる離脱法だな

245 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日：2010/04/21(水) 01:39:36.16
ID:U7ZlzxEa0
表情には精神への強制力があるからモチベに関係するんじゃない？
